

Neuer Bio Designbelag "wineo 1000 Click" im

# Test Vergleich



*Stage of Life*

**wineo**<sup>®</sup>

Dekor Valley Oak Mud

## Klick-Designbeläge Neuheiten 2017 Test Vergleich

**Designbelag mit Klicksystem Neuheiten 2017 – Vergleichstest**

Designbeläge gibt es ab 2017 nicht mehr nur in bewährtem Vinyl. Neue nachhaltige Natur-Materialien zielen darauf, künstliche Zusatzstoffe aus Bodenbelägen komplett zu verbannen. Praktisch, günstig, pflegeleicht und

strapazierfähig – so werben viele Hersteller für Klick-Designbeläge. Als universeller Bodenbelag mit vielen Vorteilen findet sich Klick-Designbelag weit oben auf der Wunschliste der Wohneigentums-Besitzer und Häuslebauer. Ein Test zeigt, wie sich neue Designbeläge mit den Etablierten schlagen und was die Zukunft bringt.

Wie die Hersteller versprechen, haben Klick-Designbeläge tatsächlich viele Vorteile. Sie eignen sich – je nach Stärke ihrer Nutzschrift – für die Verlegung in privaten und gewerblichen Objekten. Durch die Verlegung mittels Klicksystem verkürzen sich Verlege- bzw. Renovierungszeiten erheblich und auch die Lärm- und Schmutzbelästigungen halten sich in Grenzen, da nicht gesägt und Kleber nicht benötigt wird. Die Dekorauswahl ist sehr groß und Designbeläge gibt es bereits als zertifizierte Bioböden. allfloors.de wollte genauer wissen, was an den aktuellen Klick-Designbelägen des Jahres 2017 dran ist und prüfte in einem Test-Vergleich populäre Designbeläge auf ihre Beanspruchungsklasse, Handhabung, Gesundheitsverträglichkeit, die Dekorauswahl, das Preis-Leistungs-Verhältnis, ihre Trittschalldämmung und andere Eigenschaften.

Neuer Bio Designbelag "wineo 1000 Click" im

# Test Vergleich



*Stage of Life*

**wineo**®

Dekor Valley Oak Mud

Bioboden Designbelag mit Klicksystem im Test Preis Vergleich

## Gesunde nachhaltige Materialien – das ist die Zukunft der Designbeläge

Designbeläge entstanden auf der Basis heterogener CV-Beläge (auch PVC-Boden genannt), welche nur als Rollenware verfügbar waren. Die meisten Designbeläge bestehen daher größtenteils aus Vinyl. Die Nutzschicht besteht ebenfalls aus einer PU-vergüteten und oberflächengeprägten Vinyl-Nutzschicht, deren Stärke den Preis dieser Bodenbeläge bestimmt. Ich unserem Test stechen zwei Designbeläge heraus. Das Produkt Wineo 1000

Purline ist einer der ersten Designbeläge, der ohne das Material Vinyl auskommt und aus natürlichen Materialien besteht. Daher darf dieser Designbelag auch als Bioboden bezeichnet werden und ist zertifiziert mit "Blauer Engel". Zweiter aus dem Rahmen fallender Designbelag ist der "Hydrokork Bodenbelag" des Herstellers Wicanders, eine Kombination aus Vinyl-Designbelag und Korkboden. Hydrokork nutzt die dämmenden Eigenschaften des Naturmaterials Kork und ist dennoch 100% für Feuchtraum geeignet.

### **Die positiven Erfahrungen mit Klick-Designbelägen**

Designbeläge bieten viele vorteilhafte Eigenschaften. Die sehr authentische Nachbildung von Holz- und Fliesendekoren, elastisches Material und damit angenehmer Raumschall und gedämpfter Trittschall, hohe Strapazierfähigkeit, einfache Pflege und natürlich die recht einfache Verlegung durch Klicksysteme. Alle Designbeläge sind zur Verlegung auf Fußbodenheizung bis 27 Grad Celsius geeignet. Designbeläge sind geeignet zur Verlegung in Feuchträumen. Gegen einen Designbelag im Badezimmer in rustikalem Holzdesign ist also nichts einzuwenden.

### **Klicksystem für einfache Verlegung und Dämmunterlage**

In unserem Test-Vergleich der Designbeläge spielten die Haupteigenschaften eine wichtige Rolle. Auch das verwendete Klicksystem. An den Stoßkanten der einzelnen Designbelag-Elemente ist der Bodenbelag durch sein Klicksystem dann empfindlich, wenn sich kleine Unebenheiten eines nicht ideal ebenen Unterbodens durchdrücken. Die Stärke des Designbelages hat also ebenfalls einfach auf die die lange Haltbarkeit des Bodenbelages. Einige Hersteller empfehlen daher die Verwendung einer Dämmunterlage Die Hersteller Wineo und Amtico fordern die Verwendung einer Dämmunterlage zwingend vor, um die Gewährleistung zu erhalten. Dies erhöht die Kosten um ca. 4 – 6 EUR pro Quadratmeter. Auch das haben wir bewertet. Stabilere Klicksysteme bzw. Designbeläge mit höherer Gesamtstärke benötigen die Dämmunterlage in der Regel nicht, das gibt Pluspunkte.

### **Riesige Designauswahl und authentische Oberflächenprägung der Designbeläge**

Häufig fragen unsere Kunden nach den verfügbaren Dekoren der Vinyl-Designbeläge. Daher achteten wir bei unserem Test-Vergleich der Klick-

Vinyl-Designbeläge auf die Dekor-Auswahl. Vor allem die Art und die Authentizität der Optiken standen hier auf dem Prüfstand.

Wir prüften neun unterschiedliche Klick-Vinyl-Designbeläge anhand ihrer Vielfalt und naturrealistischen Wirkung. Alle von uns getesteten Bodenbeläge wirkten im Vergleich zum Naturboden täuschend echt. Optik und Haptik waren so authentisch, dass erst ein zweiter Blick die wahre Beschaffenheit des Designbodens verriet.

Wineo 1000 punktet daher nicht nur mit seiner Zertifizierung als Bioboden mit dem Blauen Engel, sondern auch mit seiner großen Dekorauswahl. Wicanders Hydrokork bietet zusätzlich eine Synchronprägung seiner Designbelag-Oberflächen. Die Prägung wird dabei dem photoreproduzierten Dekor angepasst und wird so noch authentischer.

### **Gesamtstärke und starke Nutzschrift mit Vor- und Nachteilen?**

Die Nachfrage nach Vinyl-Designbelägen mit einer geringeren Gesamtstärke ist hoch. Je geringer die Gesamtstärke ist, umso geringer ist auch der Arbeitsaufwand wie das Kürzen von Türen und Türzargen. Gerade frühere Vinylböden besaßen oft eine höhere Gesamtstärke. Wir konzentrierten uns daher vor allem auf die Gesamtstärke des Bodenbelags.

Mit einer Gesamtstärke von 4 mm und einer Nutzschrift von 0,3 mm überzeugten uns vor allem der Vinyl-Designbelag Gerflor Creation 30 Click und der Vinylboden Karndean Conceptline Designboden. Wineo 1000 Bio Designbelag, Wineo 600 Klick-Vinylboden, Amtico Spacia Click Designbelag punkten mit 5 mm Gesamtstärke auch einigen Spielraum bei der Verlegung auf bereits vorhandenen Bodenbelägen, liegen aber hinter Wineo 1000 Purline Bioboden und Karndean Conceptline Designboden eben mit 1 mm zurück.

### **Blauer Engel zertifizierte Designbeläge – Kunden setzen auf Nachhaltigkeit**

Mit dem wachsenden Gesundheitsbewusstsein steigt auch der Anspruch der Kunden an einen gesunden Bodenbelag. In unserem Test-Vergleich prüften wir daher die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit der Klick-Vinyl-Designbeläge. Moderne Vinyl-Designbeläge enthalten keine phthalathaltigen Weichmacher mehr – dem Manko früherer PVC-Böden. Zusatzstoffe enthalten Vinylböden dennoch. Für diese Zusatzstoffe werden Grenzwerte von allen getesteten Designböden eingehalten. Ihre langfristige Wirkung ist noch

wenig erforscht, nach aktuellem Wissenstand jedoch unbedenklich. Alle von uns getesteten Designbeläge zeichnen sich durch sehr geringe Emissionswerte aus. Wineo 1000 Purline Bioboden sticht aus den geprüften Designbelag Kollektionen hervor. Der Bioboden besteht aus Raps- und Rizinusöl und ist frei von PVC, Chlor, Weichmachern und Lösungsmitteln. Damit ist Wineo 1000 Bioboden ein geruchsneutraler, gesundheitlich unbedenklicher und emissionsfreier Bodenbelag.

Vergleich Test Preise: Designbelag mit Klicksystem																
	Wineo 1000 Purline Click		Wineo 600 Click		Gerflor Cretion 30 Lock		Amtico Spacia Click		Karmadean Conceptline Loc		Wicanders Hydrocork Click		JOKA Design 330 Click		Parador Basic 4.3	
Dekorauswahl Optik/Haptik	28	++	18	+	26	++	15	+	16	+	12	+	15	+	14	+
Gesamtstärke	5,0 mm	++	5,0 mm	++	4,0 mm	+	5,0 mm	++	4,0 mm	+	6,00 mm	++	4,5 mm	+	4,3 mm	+
Nutzschicht	keine Angabe	-	0,4 mm	++	0,30 mm	+	0,55 mm	++	0,30 mm	+	0,55 mm	++	0,3 mm	+	0,3 mm	+
Nutzungsklasse	23/32	++	23/32/41	++	23/31	+	34/41	+++	23/31	+	23/33	++	23/31	+	23/31	+
Handhabung Click-System	gut	++	gut	++	gut	++	gut	++	gut	++	gut	++	gut	++	gut	++
Bioboden/ phthalatfrei	ja/ ja	+++	nein/ ja	+	nein/ ja	+	nein/ ja	+	nein/ ja	+	nein/ ja	+	nein/ ja	+	nein/ ja	+
Fliesen/Steindekore	ja 8 Stück	+++	ja 4 Stück	++	ja 7 Stück	+++	ja 6 Stück	++	ja 4 Stück	++	nein	+	ja 3 Stück	++	ja 2 Stück	++
Preis ca. pro m <sup>2</sup>	45,00 €	+	35,00 €	++	27,00 €	+++	39,00 €	++	33,00 €	++	43,00 €	++	36,00 €	++	26,00 €	+++
Trittschallverbesserung	6 dB	+	7 dB	++	4 dB	+	9 dB	++	3 dB	+	16 dB	+++	4 dB	+	4 dB	+
Rutschhemmklasse	R9	+	R9	+	R9	+	R9	+	R10	++	R10	++	R9	+	R9	+
Dämmunterlage erforderlich	empfohlen	+	gefordert	-	-	++	gefordert	-	empfohlen	+	-	++	-	++	empfohlen	+
Oberflächenstruktur	ja	+	ja	+	ja	+	ja	+	ja	+	Synchronprägung	++	ja	+	ja	+
Gesamtwertung	Punkte	19	Punkte	18	Punkte	19	Punkte	19	Punkte	16	Punkte	21	Punkte	16	Punkte	16

\* Materialpreise entnommen Internet Shops Stand: 2016-2017 Copyright Infografik unter CC-Lizenz Verwendung unter Namensnennung/Link (http://www.allfloors.de)

## Test Preis Vergleich – Klick-Designbelag mit Klicksystem bedeutende Hersteller

### Test Preis Vergleich – Klick-Designbelag mit Klicksystem bedeutende Hersteller

#### Zusammenfassung: Preis-Leistung der Designbeläge individuell bewertet

Designbeläge mit Klick-System sind derzeit die Renner des Fachhandels und von 20 – 60 EUR in verschiedensten Qualitäten erhältlich. Auch hier gilt, wer billig kauft, der kauft womöglich teuer. Jeder sollte den besten Kompromiss für seinen Designbelag finden, indem er die bevorzugten Eigenschaften vergleicht. Dieser Test bzw. Vergleich von Preis und Eigenschaften erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit. In diesem Vergleich wurden bekannte und recht beliebte aber auch innovative neue Produkte aufgenommen.

Die Ergebnisse zeigen, dass im Vergleich alle getesteten Designbeläge aus dem Fachhandel eine sehr gute Qualität aufweisen. Bereits ab 26 EUR pro Quadratmeter bekommt man einen qualitativ hochwertigen Designbelag mit Klicksystem vom renommierten Hersteller Parador mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Qualitätssieger wird Wicanders Hydrocork mit einem etwas höheren Preis von ca. 42 EUR pro Quadratmeter. Auch der neue Bioboden Wineo 1000 Purline hätte den Vergleichstest gewinnen können, fehlte nicht die Angabe der Nutzschicht. Mit der überdurchschnittlichen Nutzungsklasse

32 hätte die Angabe der Nutzschrift vernachlässigt werden können. Doch da sich an der Nutzschrift sehr oft die Preisklasse von Bodenbelägen orientiert, wollten wir die fehlende Angabe nicht ignorieren. Der Wert der verwendeten (Natur)-Materialien für die Gesundheit ist jedoch unstrittig hoch anzusehen, wodurch der relativ hohe Preis mehr als gerechtfertigt ist, bedenkt man, wie lange Zeit seines Lebens man von einem Bodenbelag begleitet wird.

Einer der wichtigsten Parameter beim Kauf eines Bodenbelages, nämlich der persönliche Geschmack, konnte von uns natürlich nicht bewertet werden. Die Wahl des richtigen Produkts wird oft über das passende Dekor entschieden. Uns gefielen die Wicander Hydrocork Dekore mit ihrer Synchronprägung am besten.

#### **Testprodukte bedeutender Hersteller aus der Gattung Klick-Designbelag:**

\*[Wineo 1000 Purline Bioboden Click](#) (19 Punkte / Testsieger 2 / Blauer Engel)

\*[Wineo 600 Click](#) (18 Punkte)

\*[Gerflor Creation 30 Click](#) (19 Punkte / Preis-Leistungs-Sieger)

\*[Amtico Spacia Click](#) (19 Punkte)

\*[Karndean Conceptline Loc](#) (16 Punkte)

\*[Wicanders Hydrocork Clic](#) (21 Punkte / Testsieger)

\*[JOKA Design 330 Click](#) (16 Punkte)

\*[Parador Basic 4.3 Click](#) (16 Punkte)

Pressemeldung [„Klick-Designbeläge Neuheiten 2017 Test Vergleich“ PDF-Download](#)

**CONCEPTLINE<sup>®</sup> LOC**  
DESIGN COLLECTION



**NEU:  
NO ADHESIVE  
LOC**

**OHNE KLEBEN | NON COLLÉ  
NO ADHESIVES | NIET LIJMEN**

CONCEPTLINE LOC gehört mit seiner patentierten LOC-Verbindung zur neuen Generation der Vinyl-Designbeläge.

- Klebstofffreie Verlegung
- Noch schnelleres und einfacheres Arbeiten
- Für Bereiche, wo nicht fest verklebt werden darf oder soll
- Auch ohne Unterlagsmatte zu verlegen

CONCEPTLINE LOC et son raccordement breveté LOC appartiennent à la nouvelle génération de revêtements vinyle design.

- Pose sans colle
- Travail plus rapide et plus facile
- Pour les endroits où on ne peut ou on ne doit pas coller fortement
- Peut aussi être posé sans couche intermédiaire

CONCEPTLINE LOC is part of the new generation of Vinyl design flooring offering the patented LOC system.

- No gluing
- Quicker and easier to lay
- For areas where flooring should/must not be glued
- No underlay required

CONCEPTLINE LOC behoort met zijn gepatenteerde klikstelselverbinding tot de nieuwe generatie pvc designvloerbedekking.

- Lijmvrije plaatsing
- Nog sneller en eenvoudiger te verwerken
- Voor zones waar niet vast gelijmd mag of moet worden
- Een ondervloer is niet nodig

# Neu: Karndean Conceptline Loc Vinyl-Designbelag



# Karndean Conceptline Loc – die neue Generation des Designbelags

Vinyl-Design-Bodenbeläge mit Klick-System erobern den Markt. Auch Karndean, renommierter Hersteller von Bodenbelägen, orientiert sich an dem Trend und bringt mit der neuen Kollektion Karndean Conceptline Loc einen Designbelag dieser neuen Generation auf den Markt. Mit einer patentierten LOC-Verbindung ausgestattet, löst der Bodenbelag von Karndean das bisherige Klick-System mit Nut und Feder ab.

Attraktive Holz- und Stein-Optiken, pflegeleichte, elastische und strapazierfähige Eigenschaften charakterisieren den hochwertigen Bodenbelag aus dem Hause Karndean.

## LOC-System für schnelleres Verlegen von Vinyl-Designbelag

Mit dem patentierten LOC-System von Karndean ausgestattet, kann Conceptline Loc noch schneller, geräusch- und schmutzarm wie Laminat verlegt werden. Damit ist eine Verlegung auch während des Geschäftsbetriebs ohne weiteres möglich.

Bisher wurden Bodenbeläge mit Klick-System durch das Ineinanderschieben von Nut und Feder miteinander verbunden. Conceptline Loc-Planken sind ebenfalls mit Nut und Feder ausgestattet. Diese Vinyl-Designbelag-Planken werden jedoch durch einfaches Ineinanderstecken zu einer vollständigen Fläche verbunden.

Durch die Verlegung ohne Fußbodenkleber eignet sich die Designbelag-Kollektion sehr gut für die Verlegung in allen Bereichen, in denen lösemittelhaltige Materialien in Bodenbelägen und Möbeln nicht erwünscht ist. Dazu gehören Kindergärten, Kinderzimmer, aber auch Schulen und Kinderkrippen. Positiv sind die rutschhemmenden Eigenschaften, die ein Ausrutschen auf dem Bodenbelag vermeiden, und die Unfallgefahr verringern. Der Bodenbelag kann ohne zusätzliche Unterlage verlegt werden. Die Verlegung auf der Vinyl LOC-Dämmunterlage wird jedoch empfohlen, um die Trittschalldämmung zu verbessern. In Kombination mit der Vinyl LOC-Dämmunterlage wird ein Trittschallverbesserungsmaß von 18 dB erreicht.

**CONCEPTLINE<sup>®</sup> LOC**  
DESIGN COLLECTION



**LOC**  
OHNE KLEBEN | NON COLLÉ  
NO ADHESIVES | NIET LIJMEN

CONCEPTLINE LOC gehört mit seiner patentierten LOC-Verbindung zur neuen Generation der Vinyl-Designbeläge.

- Klebstofffreie Verlegung
- Noch schnelleres und einfacheres Arbeiten
- Für Bereiche, wo nicht fest verklebt werden darf oder soll
- Auch ohne Unterlagsmatte zu verlegen

CONCEPTLINE LOC et son raccordement breveté LOC appartiennent à la nouvelle génération de revêtements vinyle design.

- Pose sans colle
- Travail plus rapide et plus facile
- Pour les endroits où on ne peut ou on ne doit pas coller fortement
- Peut aussi être posé sans couche intermédiaire

CONCEPTLINE LOC is part of the new generation of Vinyl design flooring offering the patented LOC system.

- No gluing
- Quicker and easier to lay
- For areas where flooring should/must not be glued
- No underlay required

CONCEPTLINE LOC behoort met zijn gepatenteerde kliksysteemverbinding tot de nieuwe generatie pvc designvloerbedekking.

- Lijmvrije plaatsing
- Nog sneller en eenvoudiger te verwerken
- Voor zones waar niet vast gelijmd mag of moet worden
- Een ondervloer is niet nodig

[Karndean Conceptline Loc günstig online kaufen](#)

# Karndean Conceptline Loc mit pflegeleichter PU-Versiegelung

Conceptline Loc von Karndean wurde mit einer PU-Oberfläche (Polyurethan-Oberfläche) ausgestattet. Vor allem in Bereichen, in denen mit einer hohen Beanspruchung des Bodenbelag gerechnet werden muss, werden Bodenbeläge mit

einer PU-Beschichtung verlegt.

Durch die Eigenschaften von Polyurethan ist Conceptline Loc sehr strapazierfähig und kann dank der Nuttschicht von 0,3 mm auch in gewerblichen Objekten mit normaler Beanspruchung verlegt werden.

Die PU-Beschichtung garantiert zusätzlich eine hohe Pflegeleichtigkeit. Das Material wird durch die Oberflächenbeschichtung vor einem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Staub und leichte Verschmutzungen können durch Kehren, Staubsaugen und feuchtes Wischen einfach entfernt werden. Spezielle Pflegemittel sind nicht notwendig.

Aufgrund der elastischen Eigenschaften bringt Conceptline Loc von Karndean einen hohen Laufkomfort mit. Gelenke und Wirbelsäule werden geschont.

## Die Holz- und Stein-Optiken der Karndean Conceptline Loc

Insgesamt 12 Holz- und vier Stein-Dekore sind in der Designbelag-Kollektion Conceptline von Karndean enthalten. Neben der klassischen Eiche-Optik stehen in der Conceptline-Kollektion von Karndean attraktive Buche-, Esche-, Kiefer- und Holz-Rustikal-Optiken zur Verfügung. Durch das Planken-Format 145,6 x 907,6 mm und den authentischen Holz-Optiken verleiht Conceptline Loc von Karndean Räumen die rustikale Gemütlichkeit von Landhäusern, ohne die aufwendige Pflege und Verlegung von Massivparkett.

Ebenfalls authentisch sind die Vinyl-Fliesen in Naturstein-Optik. Die Fliesen wirken durch das Format 298,0 x 602,80 mm besonders natürlich und verraten erst auf dem zweiten Blick die wahre Beschaffenheit des Bodenbelags. Damit ist Conceptline Loc von Karndean eine gute und günstige Alternative zu teuren Holz- und Stein-Bodenbelägen.

## CONCEPTLINE<sup>®</sup> LOC

DESIGN COLLECTION



OHNE KLEBEN | NON COLLÉ  
NO ADHESIVES | NIET LIJMEN

CONCEPTLINE LOC gehört mit seiner patentierten LOC-Verbindung zur neuen Generation der Vinyl-Designbeläge.

- Klebstofffreie Verlegung
- Noch schnelleres und einfacheres Arbeiten
- Für Bereiche, wo nicht fest verklebt werden darf oder soll
- Auch ohne Unterlagsmatte zu verlegen

CONCEPTLINE LOC et son raccordement breveté LOC appartiennent à la nouvelle génération de revêtements vinyle design.

- Pose sans colle
- Travail plus rapide et plus facile
- Pour les endroits où on ne peut ou on ne doit pas coller fortement
- Peut aussi être posé sans couche intermédiaire

CONCEPTLINE LOC is part of the new generation of Vinyl design flooring offering the patented LOC system.

- No gluing
- Quicker and easier to lay
- For areas where flooring should/must not be glued
- No underlay required

CONCEPTLINE LOC behoort met zijn gepatenteerde klikstelselverbinding tot de nieuwe generatie pvc designvloerbedekking.

- Lijmvrije plaatsing
- Nog sneller en eenvoudiger te verwerken
- Voor zones waar niet vast gelijmd mag of moet worden
- Een ondervloer is niet nodig

### Karndean Conceptline Loc Vinyl-Designbelag Klicksystem

#### Downloads:

- [Technisches Datenblatt Karndean Conceptline Loc Designboden zum verklicken](#)
- [Broschüre Karndean Conceptline Loc Designboden zum verklicken](#)