



# Designbelag Gerflor Creation wird zu Gerflor Creativ

## Designbelag Gerflor Creation wird umbenannt in **Gerflor Creativ**

Gerade 1 Jahr ist es her, das die bekannten Gerflor Designbelag Kollektionen Artline, Insight und Creation den einheitlichen Markennamen Gerflor Creation gefolgt von einer Zahl die ihre Nutzsichten wiedergaben, erhielten. Jetzt ist es schon wieder soweit und Gerflor muss umbenennen, wohl wegen eine Markenrecht Streits. Wir stellen noch einmal alle Designbelag Kollektionen von Gerflor mit neuem Namen vor.

## Gerflor Creation 30 -> **Gerflor Creativ 30 -> Gerflor Creativ 30 Lock**

Gerflor Creativ 30 ist die Designbelag-Kollektion mit der geringsten Nutzsicht 0,3 mm, immer noch komfortabel für den Einsatz im privaten Bereich in Wellnesstempeln und Objekten geringer Beanspruchung. Diesen Bodenbelag gibt es als Gerflor Creativ 30 zum Verkleben oder als Gerflor Creativ 30 Lock mit Klicksystem für schnelle Verlegung.

## Gerflor Creation 55 -> Gerflor Creativ 55 -> Gerflor Creativ 55 Clic

Gerflor Creativ 55 Designbelag ist für die meisten gewerblichen Objekte die richtige Wahl. Mit 0,55 mm Nuttschicht stehen genug Leistungsreserven für eine hohe Beanspruchung des Design-Bodenbelages zur Verfügung. Auch Gerflor Creativ 55 gibt es zur Verklebung und mit einem Klicksystem unter dem Namen Gerflor Creativ 55 Clic. Das vertikale Klicksystem ist patentiert und erlaubt das nachträgliche Austauschen einzelner Planken.

## Gerflor Creation 70 -> Gerflor Creativ 70 -> Gerflor Creativ 70 Clic

Gerflor Creativ 70 trug den Namen Creation als erster Gerflor Designbelag. Diese Innovation wurde mit der höchsten Nuttschicht von 0,7 mm in Kaufhäusern und öffentlichen Bereichen verlegt bis sie auch durch den privaten Anwender entdeckt wurde. Die vielen Vorteile der Vinyl-Designbeläge tragen natürlich auch die Gerflor Creativ 70 Bodenbeläge in ihren Genen. Natürlich auch mit vertikalem Klicksystem unter Gerflor Creativ 70 Klick

## Gerflor Creation 55 X-Press -> Gerflor Creativ 55 X-Press

Gerflor Creativ 55 X-Press ist der noch junge selbstliegende Vinyl-Designbelag. Er trägt auf der Rückseite eine Haftschiicht, die den Bodenbelag satt und sicher liegen lässt, jedoch nicht fest verklebt. So ist Gerflor Creativ 55 X-Press einfachst sehr schnell zu verlegen sowie zusätzlich repositionierbar. Wenn es auf schnelle Bodenbelag Renovierung ankommt, ist Gerflor Creativ 55 X-Press erste Wahl.

# Gerflor Creation 70 X-Press -> Gerflor Creativ 70 X-Press

Gerflor Creativ 70 X-Press ist der große Bruder der selbstliegenden bzw. selbsthaftenden Vinyl-Designbeläge. Mit Nutzschrift 0,7 mm für höchste Beanspruchung ausgelegt, ist Gerflor Creativ 70 X-Press erste Wahl für den Objekteur für öffentliche und hoch beanspruchte Objekte.



## Wineo 600 Klick-Vinyl und Klebe-Vinyl gewerbliche Nutzung

## Wineo 600 Designbelag mit 0,4 mm Nutzschrift und Nutzungsstufe 34

Mit Wineo 600 bietet die Firma Windmüller ein Designbelag für gewerbliche Beanspruchung. Der als Klebe-Vinyl und als Klick-Vinyl erhältliche Vinylboden in Form von Einzelmodulen wartet auf mit einer 0,4 mm Nutzschrift bei hoher gewerblicher Nutzungsstufe 34.

Weiter werden die Wineo 600 Designbelag Kollektionen eingeteilt nach Dekor und Planken- bzw. Modulgröße. Die Wineo 600 Wood Vinyl-Designbeläge glänzen durch authentische Holzdekore, in der Wineo 600 Wood XL auch in den beliebten Landhausdielen Formaten. Die Wineo 600 Stone zeigt wenige Naturstein Dekore, vermutlich werden dies noch mehr werden. Auch für Wineo 600 Stone gibt es die großen Plankenmaße von 900 x 450 mm in der Wineo Stone XL. [Wineo 600 Designbelag](#) ist die Bodenbelag-Lösung für höchste gewerbliche Beanspruchung. Mit den Connect Klicksystem Kollektionen [Wineo 600 Wood Click](#) und [Wineo 600 Stone Click](#) kann sogar eine Renovierung von verschlissenen Bodenbeläge während des Geschäftsbetriebes durchgeführt werden.

## Wineo 600 Klebevinyl

[Wineo 600 Wood Klebevinyl](#)      [Wineo 600 Wood XL Klebevinyl](#)  
[Wineo 600 Stone Klebevinyl](#)      [Wineo 600 Stone XL Klebevinyl](#)

## Wineo 600 Klick-Vinyl

[Wineo 600 Wood Klick-Vinyl](#)  
[Wineo 600 Wood XL Klick-Vinyl](#)  
[Wineo 600 Stone Klick-Vinyl](#)  
[Wineo 600 Stone XL Klick-Vinyl](#)



# Neu: Karndean Conceptline Loc Vinyl-Designbelag

## Karndean Conceptline Loc – die neue Generation des Designbelags

Vinyl-Design-Bodenbeläge mit Klick-System erobern den Markt. Auch Karndean, renommierter Hersteller von Bodenbelägen, orientiert sich an dem Trend und bringt mit der neuen Kollektion Karndean Conceptline Loc einen Designbelag dieser neuen Generation auf den Markt. Mit einer patentierten LOC-Verbindung ausgestattet, löst der Bodenbelag von Karndean das bisherige Klick-System mit Nut und Feder ab.

Attraktive Holz- und Stein-Optiken, pflegeleichte, elastische und strapazierfähige Eigenschaften charakterisieren den hochwertigen Bodenbelag aus dem Hause Karndean.

## LOC-System für schnelleres Verlegen von Vinyl- Designbelag

Mit dem patentierten LOC-System von Karndean ausgestattet, kann Conceptline Loc noch schneller, geräusch- und schmutzarm wie Laminat verlegt werden. Damit ist eine Verlegung auch während des Geschäftsbetriebs ohne weiteres möglich.

Bisher wurden Bodenbeläge mit Klick-System durch das Ineinanderschieben von Nut und Feder miteinander verbunden. Conceptline Loc-Planken sind ebenfalls mit Nut und Feder ausgestattet. Diese Vinyl-Designbelag-Planken werden

jedoch durch einfaches Ineinanderstecken zu einer vollständigen Fläche verbunden.

Durch die Verlegung ohne Fußbodenkleber eignet sich die Designbelag-Kollektion sehr gut für die Verlegung in allen Bereichen, in denen lösemittelhaltige Materialien in Bodenbelägen und Möbeln nicht erwünscht ist. Dazu gehören Kindergärten, Kinderzimmer, aber auch Schulen und Kinderkrippen. Positiv sind die rutschhemmenden Eigenschaften, die ein Ausrutschen auf dem Bodenbelag vermeiden, und die Unfallgefahr verringern. Der Bodenbelag kann ohne zusätzliche Unterlage verlegt werden. Die Verlegung auf der Vinyl LOC-Dämmunterlage wird jedoch empfohlen, um die Trittschalldämmung zu verbessern. In Kombination mit der Vinyl LOC-Dämmunterlage wird ein Trittschallverbesserungsmaß von 18 dB erreicht.

**CONCEPTLINE<sup>®</sup> LOC**  
DESIGN COLLECTION



**LOC**  
OHNE KLEBEN | NON COLLÉ  
NO ADHESIVES | NIET LIJMEN

CONCEPTLINE LOC gehört mit seiner patentierten LOC-Verbindung zur neuen Generation der Vinyl-Designbeläge.

- Klebstofffreie Verlegung
- Noch schnelleres und einfacheres Arbeiten
- Für Bereiche, wo nicht fest verklebt werden darf oder soll
- Auch ohne Unterlagsmatte zu verlegen

CONCEPTLINE LOC et son raccordement breveté LOC appartiennent à la nouvelle génération de revêtements vinyle design.

- Pose sans colle
- Travail plus rapide et plus facile
- Pour les endroits où on ne peut ou on ne doit pas coller fortement
- Peut aussi être posé sans couche intermédiaire

CONCEPTLINE LOC is part of the new generation of Vinyl design flooring offering the patented LOC system.

- No gluing
- Quicker and easier to lay
- For areas where flooring should/must not be glued
- No underlay required

CONCEPTLINE LOC behoort met zijn gepatenteerde kliksysteemverbinding tot de nieuwe generatie pvc designvloerbedekking.

- Lijmvrije plaatsing
- Nog sneller en eenvoudiger te verwerken
- Voor zones waar niet vast gelijmd mag of moet worden
- Een ondervloer is niet nodig

[Karndean Conceptline Loc günstig online kaufen](#)

# Karndean Conceptline Loc mit pflegeleichter PU-Versiegelung

Conceptline Loc von Karndean wurde mit einer PU-Oberfläche (Polyurethan-Oberfläche) ausgestattet. Vor allem in Bereichen, in denen mit einer hohen Beanspruchung des Bodenbelag gerechnet werden muss, werden Bodenbeläge mit

einer PU-Beschichtung verlegt.

Durch die Eigenschaften von Polyurethan ist Conceptline Loc sehr strapazierfähig und kann dank der Nuttschicht von 0,3 mm auch in gewerblichen Objekten mit normaler Beanspruchung verlegt werden.

Die PU-Beschichtung garantiert zusätzlich eine hohe Pflegeleichtigkeit. Das Material wird durch die Oberflächenbeschichtung vor einem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Staub und leichte Verschmutzungen können durch Kehren, Staubsaugen und feuchtes Wischen einfach entfernt werden. Spezielle Pflegemittel sind nicht notwendig.

Aufgrund der elastischen Eigenschaften bringt Conceptline Loc von Karndean einen hohen Laufkomfort mit. Gelenke und Wirbelsäule werden geschont.

## Die Holz- und Stein-Optiken der Karndean Conceptline Loc

Insgesamt 12 Holz- und vier Stein-Dekore sind in der Designbelag-Kollektion Conceptline von Karndean enthalten. Neben der klassischen Eiche-Optik stehen in der Conceptline-Kollektion von Karndean attraktive Buche-, Esche-, Kiefer- und Holz-Rustikal-Optiken zur Verfügung. Durch das Planken-Format 145,6 x 907,6 mm und den authentischen Holz-Optiken verleiht Conceptline Loc von Karndean Räumen die rustikale Gemütlichkeit von Landhäusern, ohne die aufwendige Pflege und Verlegung von Massivparkett.

Ebenfalls authentisch sind die Vinyl-Fliesen in Naturstein-Optik. Die Fliesen wirken durch das Format 298,0 x 602,80 mm besonders natürlich und verraten erst auf dem zweiten Blick die wahre Beschaffenheit des Bodenbelags. Damit ist Conceptline Loc von Karndean eine gute und günstige Alternative zu teuren Holz- und Stein-Bodenbelägen.



**CONCEPTLINE<sup>®</sup> LOC**  
DESIGN COLLECTION



**OHNE KLEBEN | NON COLLÉ**  
**NO ADHESIVES | NIET LIJMEN**

CONCEPTLINE LOC gehört mit seiner patentierten LOC-Verbindung zur neuen Generation der Vinyl-Designbeläge.

- Klebstofffreie Verlegung
- Noch schnelleres und einfacheres Arbeiten
- Für Bereiche, wo nicht fest verklebt werden darf oder soll
- Auch ohne Unterlagsmatte zu verlegen

CONCEPTLINE LOC et son raccordement breveté LOC appartiennent à la nouvelle génération de revêtements vinyle design.

- Pose sans colle
- Travail plus rapide et plus facile
- Pour les endroits où on ne peut ou on ne doit pas coller fortement
- Peut aussi être posé sans couche intermédiaire

CONCEPTLINE LOC is part of the new generation of Vinyl design flooring offering the patented LOC system.

- No gluing
- Quicker and easier to lay
- For areas where flooring should/must not be glued
- No underlay required

CONCEPTLINE LOC behoort met zijn gepatenteerde klikstelselverbinding tot de nieuwe generatie pvc designvloerbedekking.

- Lijmvrije plaatsing
- Nog sneller en eenvoudiger te verwerken
- Voor zones waar niet vast gelijmd mag of moet worden
- Een ondervloer is niet nodig

Karndean Conceptline Loc  
Vinyl-Designbelag  
Klicksystem

Downloads:

- [Technisches Datenblatt Karndean Conceptline Loc Designboden zum verklicken](#)
- [Broschüre Karndean Conceptline Loc Designboden zum verklicken](#)